



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό με αριθμό 17/21-7-2026, του δημοτικού συμβουλίου Λέρου.

Αριθμός Απόφασης: 59/2026

ΘΕΜΑ : «Περί τροποποίησης-συμπλήρωσης του άρθρου 33 του κανονισμού ύδρευσης του δήμου Λέρου».

Στη Λέρο σήμερα 21 Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Λέρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο Αγγέλαιο Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου Ξηροκάμπου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 έως 134 του ν. 5314/2026 (Α' 103) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 5511/17-7-2026 πρόσκληση που εκδόθηκε από τον πρόεδρο Κουμπάρο Παναγιώτη, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη και στον δήμαρχο Κωττάκη Τιμόθεο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και επίσης δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του δήμου μας.

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο δεκαεννέα (19) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17) και ειδικότερα οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Κουμπάρος Παναγιώτης, 2)Κουβάς Βρέττος, 3)Γιαννακός Χρήστος-Παναγιώτης, 4)Μαραβέλιας Εμμανουήλ, 5)Τσαχουργιανίδης Γεώργιος*, 6)Χέλμη-Πυροβολικού Ελένη, 7)Ευαγγέλου Βασιλική, 8)Κουτούζος Αντώνιος-Γεώργιος, 9)Κουμπάρος Εμμανουήλ, 10)Κόλιας Μιχαήλ, 11)Μεραμπελιώτης Βασίλειος, 12)Μπίλλης Νεκτάριος, 13)Κωνσταντινίδης Άγγελος, 14)Σπύρου Νικόλαος, 15)Ταχλιαμπούρη Άννα, 16)Μαυρουδής Αντώνιος-Μιχαήλ και 17)Γρεκός Κυριάκος.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Ντιπιέρος Φρατζέσκος και 2)Ασβεστάς Ευάγγελος.

* Ο δημοτικός σύμβουλος Τσαχουργιανίδης Γεώργιος είχε αποχωρήσει πριν από την εισαγωγή και εξέταση του εν λόγω θέματος και δεν παρευρισκόταν στη διαδικασία λήψης της παρούσας απόφασης.

Ο δήμαρχος προσήλθε και συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Για την τήρηση των πρακτικών συμμετέχει ο υπάλληλος του δήμου Νικόλαος Δ. Γαρυφαλλής. Επίσης συμμετέχουν ο προϊστάμενος της διεύθυνσης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Άγγελος Αγγελίδης, ο προϊστάμενος του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας και καθ' ύλην αρμόδιος σε οικονομικά θέματα διοίκησης (κατάρτιση προϋπολογισμού, αναμορφώσεις κλπ) Αλέξανδρος Ιγνατίδης, ο προϊστάμενος του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών έργων και συγκοινωνιών Γεώργιος Φιλιππίδης και ο νομικός σύμβουλος του δήμου Αθανάσιος Β. Παραπονιάρης.

Ο πρόεδρος ανακοίνωσε το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο, «Τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 33 του κανονισμού ύδρευσης του δήμου Λέρου» και έθεσε υπόψη του Σώματος τη με αριθ. 164/17-7-2026 με Α.Δ.Α.: 9Ε6ΠΩΛΓ-ΤΜΓ σχετική εισήγηση-απόφαση της δημοτικής μας επιτροπής, στην οποία αναγράφονται τα εξής:

«.....

Ο Πρόεδρος σε συνέχεια της με αριθ. 163/2026 με ΑΔΑ: [6517ΩΛΓ-ΨΒΧ] απόφαση της Δημοτικής μας Επιτροπής, με την οποία το Σώμα αποφάνθηκε θετικά για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης της Δημοτικής Επιτροπής, με τίτλο «**Εισήγηση τροποποίησης-συμπλήρωσης άρθρου 33 Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Λέρου**», έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθ. Πρωτ. 5491/17-07-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, δίνοντας τον λόγο παράλληλα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης κ. Αγγελίδη Άγγελο, ο οποίος ανέφερε την αναγκαιότητα της τροποποίησης-συμπλήρωσης του άρθρου 33 του Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Λέρου, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως κάτωθι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ****ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ**

Δ/ση Δ/κών & Οκ/κών Υπηρεσιών

Γρ.Προισταμένου Δ/σης

Πλάτανος Λέρος 85400

Τηλ.2247025080

Α.Π. 5491/17-07-2026

Προς

κ. Πρόεδρο και Μέλη

Δημοτικής Επιτροπής

Δήμου Λέρου

Θέμα: «Εισήγηση τροποποίησης-συμπλήρωσης άρθρου 33 Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Λέρου».

Σε συνέχεια προβλημάτων που παρουσιάζονται στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης, σχετικά με την επάρκεια του προσωπικού, θεωρούμε ότι είναι δυνατή η τροποποίηση του άρθρου 33 του Κανονισμού ύδρευσης προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης των εργασιών καταμέτρησης, βεβαίωσης και αποστολής των λογαριασμών εμπροθέσμως.

Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αναφορά για την λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών από αρμόδιους υπαλλήλους, η οποία γίνεται ανά δίμηνο.

Θα πρέπει να συμπληρωθεί παράγραφος που να επιτρέπει την καταγραφή ενδείξεων έναντι για κάποιο δίμηνο, ή περιοδικά και όχι συνεχόμενα, η οποία καταγραφή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις προηγούμενες καταγεγραμμένες ενδείξεις.

Τουλάχιστον το 25% του συνόλου των παροχών ύδρευσης παρουσιάζουν μηδενικές καταναλώσεις σε μεγάλα διαστήματα στο έτος (κλειστά σπίτια), ενώ τουλάχιστον το 50% του συνόλου παρουσιάζει συνήθεις καταναλώσεις. Επομένως πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αυτή για την διευκόλυνση των υπηρεσιών ύδρευσης. Τυχόν λανθασμένη χρέωση θα δύναται να διορθωθεί.

Αναλυτικά στο άρθρο 33 προστίθεται παράγραφός ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ**Άρθρο 33° :**

Η λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Λέρου ανά δίμηνο ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο και κατόπιν σχετικής απόφασης της αρμόδιας Δνσης Τεχνικής Υπηρεσίας δύναται να εκδίδονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους λογαριασμοί έναντι για κάποιο δίμηνο, ή περιοδικά και όχι συνεχόμενα, η οποία καταγραφή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις προηγούμενες καταγεγραμμένες ενδείξεις.

Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομετρητή είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη.

Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Δε γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων ενδείξεων ούτε με ένορκη βεβαίωση. Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας του υδρομετρητή του. Στην περίπτωση όμως που βρεθεί μέσα στα όρια ανοχών, επιβαρύνεται με την δαπάνη ελέγχου.

Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει με έγγραφη αίτηση του και με καταβολή τέλους ελέγχου υδρομετρητή το οποίο καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την τοποθέτηση δεύτερου εν σειρά υδρομετρητή ελέγχου προκειμένου να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του υπάρχοντος υδρομετρητή. Η τοποθέτηση και η αφαίρεση του υδρομετρητή ελέγχου γίνεται παρουσία του ιδιοκτήτη ή του αιτούντα τον έλεγχο και υπογράφεται σχετικό έντυπο από τον αρμόδιο υπάλληλο και τον ιδιοκτήτη ή τον αιτούντα. Σε περίπτωση αρνήσεως του ενδιαφερόμενου να υπογράψει αναγράφεται αυτό και ο Δήμος Λέρου προχωρά κανονικά στην έκδοση του πορίσματος του ελέγχου.

Εισηγούμαστε

Την Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης-συμπλήρωσης του άρθρου 33 του Κανονισμών Υδρευσης του Δήμου Λέρου με την παράγραφο «Εφόσον κριθεί αναγκαίο και κατόπιν σχετικής απόφασης της αρμόδιας Δνσης Τεχνικής Υπηρεσίας δύναται να εκδίδονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους λογαριασμοί έναντι για κάποιο δίμηνο, ή περιοδικά και όχι συνεχόμενα, η οποία καταγραφή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις προηγούμενες καταγεγραμμένες ενδείξεις».

Μ.Ε.Δ.

Για το Δήμο Λέρου

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

Δήμου Λέρου

Αγγελίδης Α. Αγγελος

Κατόπιν συζήτησης, σχολίων και παρατηρήσεων μεταξύ των μελών, ο Πρόεδρος, πρότεινε στα μέλη τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- *Την εισήγηση του Προέδρου.*
- *Τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) "Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως ισχύουν.*
- *Την υπ' αριθ. Πρωτ. 5491/17-07-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.*
- *Τη φανερή ψηφοφορία που διενεργήθηκε σε σύνολο τριών (3) μελών, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν τρεις (3) ψήφοι Υπέρ.*

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση την τροποποίηση του άρθρου 33 του Κανονισμού Υδρευσης του Δήμου Λέρου και την συμπλήρωση σε αυτό της παραγράφου:

«Εφόσον κριθεί αναγκαίο και κατόπιν σχετικής απόφασης της αρμόδιας Δνσης Τεχνικής Υπηρεσίας δύναται να εκδίδονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους λογαριασμοί έναντι για κάποιο δίμηνο, ή περιοδικά και όχι συνεχόμενα, η οποία καταγραφή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις προηγούμενες καταγεγραμμένες ενδείξεις».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 164/2026.

.....»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της διεύθυνσης διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Άγγελο Αγγελίδη, ο οποίος ενημέρωσε με επιμέρους στοιχεία αναφορικά με το αντικείμενο του εν λόγω θέματος.

Ακολουθώντας ο πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στους δημοτικούς συμβούλους για να τοποθετηθούν σχετικά και ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις και θέσεις των μελών και του δημάρχου και του κ. Αγγελίδη.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του αντικειμένου του θέματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της με αριθ. 164/17-7-2026 με Α.Δ.Α.: 9Ε6ΠΩΛΓ-ΤΜΓ ανωτέρω κατατιθέμενης εισήγησης-απόφασης της δημοτικής μας επιτροπής και κλείνοντας κήρυξε την περαίωση της παραπάνω διαδικασίας, καλώντας παράλληλα το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 120 έως 134, 318 παρ. 2 και 319 παρ. 1 περίπτ. στ' του ν. 5314/2026 (Α' 103) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Την με αριθ. 164/17-7-2026 με Α.Δ.Α.: 9Ε6ΠΩΛΓ-ΤΜΓ εισήγηση-απόφαση της δημοτικής μας επιτροπής με θέμα, «Εισήγηση τροποποίησης-συμπλήρωσης άρθρου 33 Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Λέρου».
3. Την εισήγηση και πρόταση του προέδρου.
4. Τη φανερή ονομαστική ψηφοφορία που διενεργήθηκε σε σύνολο δεκαέξι (16) μελών, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν οχτώ (8) ψήφοι Υπέρ, των Κουβά Βρ., Γιαννακού Χρ.-Παν., Μαραβέλια Εμμ., Χέλμη-Πυροβολικού Ελ., Ευαγγέλου Β., Κουτούζου Αντ.-Γ., Κουμπάρου Εμμ. και Κουμπάρου Παν., έναντι πέντε (5) ψήφων Κατά των Κόλια Μιχ., Μεραμπελιώτη Β., Μπίλλη Νεκτ., Κωνσταντινίδη Άγγ. και Σπύρου Νικ. οι οποίοι μειοψήφησαν, καθώς και τριών (3) ψήφων «Παρών» των κ.κ. Ταχλιαμπούρη Αν., Μαυρουδή Αντ.-Μιχ. και Γρεκού Κυρ., οι οποίες ψήφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 2 του ν. 5314/2026 (Α' 103) Κ.Τ.Α. δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της πλειοψηφίας των παρόντων.

Διαπιστώνει πως δεν είναι δυνατή η λήψη σχετικής κανονιστικής απόφασης

για την τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 33 του κανονισμού ύδρευσης του δήμου Λέρου, καθότι στην ανωτέρω ψηφοφορία οχτώ (8) μέλη ψήφισαν ΥΠΕΡ και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η έγκριση του θέματος, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των 318 παρ. 2 & 319 παρ. 1 περίπτ. στ' του ν. 5314/2026 (Α' 103) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το εν λόγω θέμα απαιτείται να ψηφιστεί θετικά από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, που στην περίπτωση μας είναι δέκα (10) θετικές ψήφοι καθότι το δημοτικό μας συμβούλιο αποτελείται συνολικά από δεκαεννέα (19) μέλη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2026.

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Κουμπάρος Παναγιώτης

Χέλμη-Πυροβολικού Ελένη

ο υπάλληλος για την τήρηση των
πρακτικών και την γραμματειακή
υποστήριξη του δημοτικού συμβουλίου
Λέρου

Νικόλαος Δ. Γαρυφαλλής
ΔΕ διοικητικού-λογιστικού
με βαθμό Α'